

TEKLİF
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA

TEKLİF SAHİBİNİN :.....

Adı/ Ticaret Unvanı Uyuğu :.....
Açık Tebligat Adresi :.....

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :.....
Telefon No :.....
Faks No :.....
E-Mail Adresi :.....

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanlarında kullanılmak üzere Dekoratif Taş ve Malzemeleri alınması işi, Mal Alımı 4734 Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulü ile toplam (KDV Hariç)TL'den yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

...../...../2021
İsim/ Ticaret Unvanı
Adresi

Sıra	MAL VEYA HİZMETİN ADI	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar
1	Dolanit Taşı (beyaz)	90 ton		
2	Cüruf Taşı	10 ton		
3	Taban Örtüsü	2.000 m2		
4	Plastik Çim ve Bahçe Sınırlama Ayracı (8Düz)	250 Metretül		
5	Plastik Çim ve Bahçe Sınırlama Ayracı	1500 Metretül		
6	Plastik Led Takılabilir Çim Sınırlama Ayracı	250 Metretül		
		TOPLAM		

NOT: Sözleşme Yapılacaktır.

Teknikşartname vardır.

Yüklenici firmadan sözleşme öncesi istenildiği takdirde %6 Kesin Teminat Bedeli alınacaktır.

1- TEKNİK ŞARTNAME

1-1 - DOLAMİT TAŞI

- Dolamit taşı kesinlikle fırında herhangi bir işleme (kirece batırıp fırında taşın kurutulması gibi) tabi tutulmayacaktır. Dolamit taşı beyaz renk olacaktır.
- Ebatlar 5-7 cm çapında olmalıdır.
- Tamburlanmış şekilde olmalıdır.
- Mat ve doğal olmalıdır.
- Kirlendiğinde yıkanabilme özelliğine sahip olmalıdır.

1-2- CÜRUF TAŞI

- Kahverengi renkte
- Uzun ömürlü
- Çevre koşullarına dayanıklıdır.
- Tane iriliği 2-3 cm arasında olacaktır.

1-3- TABAN ÖRTÜSÜ

- Siyah renkte %100 polipropilen
- UV katkı
- Her 20 cm'ye yeşil şerit
- 3 mt eninde, ağırlığı min. 90 gram/m² olacaktır.
- Suyun geçmesini sağlayacak şekilde ve en az 2 yıl garantili olacaktır.
- -35°C ile + 50°C arasındaki ısılara ve çevre koşullarına dayanıklı olacaktır.

1-4- PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI

- 25 metre ve rulo halinde olmalıdır.
- 7.5 cm (+-%10) yüksekliğinde olmalıdır.
- Plastik çim sınırlayıcının taban genişliği 6 cm (+-%10) olmalıdır.
- Güneş ışınları ve aşırı sıcak/soğuktan etkilenmemeli, el testeresi ile kolayca kesilir özellikte olmalı, UV dayanımlı PVC hammaddeden olmalı, L yapıda olmalıdır. Plastik çim sınırlayıcı yağ, asit, bitüm, kötü hava koşulları, küf, yosun vs. karşı dayanıklı olmalı.
- Kendiliğinden esneyebilir ve kavis verilebilir yapıda olmalıdır.
- Ürünün dikey yüzeyinde mukavemet artırıcı çizgiler bulunmalıdır.
- Malzemenin taban kısmında kavisler verebilmek için kesikler, kesiklerin üzerinde plastik kazık çakabilmek için delikler bulunacaktır.
- Ürünle birlikte zemine sabitleme yapmak için her 1 metre için 8 adet 15 cm uzunluğunda plastik kazık olmalıdır.
- Plastik çim sınırlayıcı tepe noktası içi boş daire şeklinde olmalıdır.
- 25 metrelik ruloları birleştirmek için ürünle birlikte alüminyum konnektör bulunmalıdır.
- Plastik çim sınırlayıcı yeşil renk olmalı, yeşil karbon oranı % 2 olmalıdır. (İdare Onayına Sunulacaktır).
- Plastik çim sınırlayıcı yağ, asit, bitüm, kötü hava koşulları, küf, yosun vs. karşı dayanıklı olmalı.



2- TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

- 1- Sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içerisinde teslim edilmelidir.
- 2- Ürünlerin teslim yeri: Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi Hıdırağa Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:14 Park ve Bahçeler Çorlu Şantiyesi olmalıdır.
- 3- **Nakliye (yatay/düşey taşıma, istifleme vs.) yükleniciye ait kalmak şartıyla fiyat verilmelidir.**
- 4- Yükleme, indirme ve nakliye, yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler sırasında doğabilecek **her türlü hasar, zarar ve cezalardan** İdare sorumlu tutulmayacak, yüklenici firma sorumlu olacaktır.
- 5- Nakliye sırasında oluşacak her türlü zayıat yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3- GENEL ŞARTLAR

- 1- Malzemeler Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere sahip olacaktır. Teslim alınacak malzemelerin numunesi teslimattan önce idareye gösterilmelidir. Onay alınmayan malzemenin geçerliliği yoktur.
- 2- Malzemeler, şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.
- 3- Yüklenici, Teknik şartname ve Standartlara uygun malzeme temin etmekle mükelleftir. Şartnameye uygun olmayan malzemeler kabul edilmeyecek, idarenin deposuna indirilmiş olsa bile iade edilecektir. Yüklenici iade edilen malzemeleri geri almak zorunda olup, hiçbir ek ödeme talep edemez.
- 4- Malzeme nakliyesi Kurumun (idare) mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
- 5- **Fiyat farkı ödenmeyecektir.**
- 6- İş bu teknik şartname 3 (üç) maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşmaktadır.

Duygu GÜNGÖR TUNÇ
Ziraat Teknikeri



Gökçe TOPÇU TUNA
Peyzaj Mimarı

